





Ingombro / Dimensions



Pompa PPV 90 Standard
65011109LS6
Standard PPV 90 Pump

Dati tecnici / Technical data




		BSPP (GAS)	UNF
LS	Blocchetto LS/ LS block	G 1/4	
D	Drenaggio / Drain	G 3/4	1 1/16-12 UN-2B
OUT	Pressione / Pressure	G 1	1 5/16-12 UN-2B
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50 mm	
L	Baricentro / Center of mass	148 mm circa/approx	

Flangiatura anteriore

Front flange




PPV 90 - 110

ISO 7653 - Ø 80 - 4fori / holes



**Coppia trasmissibile
massima 900Nm
Max. torque 900Nm**


ISO 3019-1 SAE C - 4fori / holes




**Coppia trasmissibile
massima 640Nm
Max. torque 640Nm**

Assiale / Axial (STANDARD)

Rotazione destra / Right rotation
Senza limitazione / No adjustment




Rotazione sinistra / Left rotation
Senza limitazione / No adjustment




OUT	Pressione / Pressure	G 1	1 5/16-12 UN-2B
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50mm	

Assiale / Axial (ADJUSTABLE)

Rotazione destra / Right rotation
Con limitazione / With adjustment



Rotazione sinistra / Left rotation
Con limitazione / With adjustment



OUT	Pressione / Pressure	G 1	1 5/16-12 UN-2B
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50mm	







Fondello posteriore

Rear cover


PPV 90 - 110 - RV

Radiale verticale senza albero passante
Vertical radial without thru-shaft




Rotazione destra
Right rotation


DX



OUT	Pressione / Pressure	G 1	1 5/16-12 UN-2B
IN	Aspirazione / Suction Raccordo da ordinare separatamente Suction fitting to be ordered separately	Ø50mm	

SX


Rotazione sinistra
Left rotation




Radiale verticale con albero passante (TANDEM)
Vertical radial with thru-shaft



**TANDEM
SX**



Rotazione sinistra
Left rotation




Fondello posteriore


Rear cove

PPV 90 - 110 - RO


Radiale orizzontale SAE senza albero passante
Horizontal SAE radial without thru-shaft




OUT	Pressione Pressure	1 1/4" SAE 6000	■ M14	■ 1/2"UN
IN	Aspirazione Suction	2 1/2" SAE 3000	● M12	● 1/2"UN



DX



SX




Fondello posteriore

Rear cover

PPV 90 - 110 - PO

Radiale orizzontale SAE con albero passante (TANDEM)
Horizontal SAE radial with thru-shaft



OUT	Pressione Pressure	1 1/4" SAE 6000	■ M14	■ 1/2"UNC
IN	Aspirazione Suction	2 1/2" SAE 3000	● M12	● 1/2"UNC



TANDEM DX



TANDEM SX

